

V Prešove dňa 24.01.2019

Vec

Písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

---

**a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa**

**Združenie obcí kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo**

Vydrany 71, 93016 Vydrany

IČO: 50116011

(ďalej len ako „verejný obstarávateľ“)

**b) Označenie verejného obstarávania**

Druh postupu: Verejná súťaž

Názov zákazky: „KANALIZÁCIA VYDRANY – VEĽKÉ BLAHOVO“

Vyhlásené a publikované: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania  
Vo Vestníku Publikačného úradu pod č. 2018/S 248-572241 zo  
dňa 26.12.2018 a vo Vestníku VO č. 252/2018 dňa 27.12.2018  
pod. sp. zn. 18540 - MSP

Právny predpis: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov platný ku dňu odoslania  
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie  
(ďalej len ako „ZVO“)

**c) Právny rámec**

Podľa § 164 ods. 1 ZVO: „Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8, môže podať žiadosť o nápravu proti

b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii, v súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8 v lehote na predkladanie ponúk alebo návrhov.

Podľa § 164 ods. 2 ZVO: „Žiadosť o nápravu musí obsahovať

- a) identifikačné údaje žiadateľa,
- b) identifikačné údaje verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8,
- c) označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje,
- d) označenie porušenia postupu podľa odseku 1,
- e) opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
- f) návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu,
- g) podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa.“

Podľa § 164 ods. 3 ZVO „Žiadosť o nápravu musí byť v listinnej podobe, faxom alebo v elektronickej podobe doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8

b) do 10 dní odo dňa prevzatia dokumentov podľa odseku 1 písm. b), ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v týchto dokumentoch; najneskôr však do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov.“

Podľa § 165 ods. 3 ZVO „Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 doručí do siedmich dní od doručenia úplnej žiadosti o nápravu doručenej v lehote podľa § 164 ods. 3 alebo doplnenej podľa odseku 1

a) žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy.“

#### **d) Predmet**

Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie oznámením o vyhlásení verejného obstarávania podľa písm. b) tohto oznámenia.

Dňa 21.01.2019 ste ako záujemca o predmetnú zákazku elektronicky prostredníctvom systému ELENA doručili *Žiadosť o nápravu* (ďalej aj ako „*žiadosť o nápravu*“), v lehote súladnej s § 164 ods. 3 písm. b) ZVO.

Žiadosť o nápravu smeruje v zmysle ust. § 164 ods. 1 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, a to konkrétne proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch verejného obstarávania v znení ich vysvetlenia zo dňa 10.01.2019 nasledovne:

V dokumente „Uprava SP\_RO\_10.1.2019\_Vydrany Blahovo kan.pdf“ žiadateľ namieta nedostatočné odpovede verejného obstarávateľa v Otázkach č.1, č.2 a č.3.

K odpovedi Otázky č. 1 a 2 žiadateľ uvádza, že verejný obstarávateľ stanovil požiadavky na celkovú dĺžku ukončených stavieb v nadväznosti na započítanie dĺžok hlavnej trasy v požadovanej kategórii tak, že sa nedá definovať, objektívne kvantifikovať a nie je stanovený ani spôsob jej určenia a z uvedeného dôvodu žiadateľ nemôže vypracovať kvalitnú a porovnateľnú ponuku.

K odpovedi Otázky č. 3 žiadateľ uvádza, že verejný obstarávateľ nešpecifikoval, aký prietok čerpadla požaduje. Uvedená skutočnosť predstavuje zmätočnosť a nejasnosť súťažných podkladov, ktorú verejný obstarávateľ svojim Oznámením o úprave súťažných podkladov a o vykonaní Redakčnej opravy zo dňa 10.1.2019 neodstránil. Verejný obstarávateľ však tým, že uviedol, že „.... uchádzač stĺpec „Rozmer“ nevypĺňa ani do neho nezasahuje. Tento údaj označuje jednotku prietoku čerpadla, ku ktorej bude uchádzač vyplňať jednotlivé parametre.“ Fakticky zmenil súťažné podklady. Žiadateľ z dôvodu zmätočnosti Kritéria K3 nemôže vypracovať kvalitnú a porovnateľnú ponuku.

**V tejto súvislosti žiadateľ žiada verejného obstarávateľa o vykonanie nápravy, a to tak, že:**

- AD 1. Verejný obstarávateľ v časti A.3 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia, bod 3 kritérium K2 – Kvalita tímu odborníkov, odborník č. 1: Riaditeľ stavby, Hodnotenie celkovej dĺžky ukončených stavieb na ktorých bol na pozícii projektového manažéra stavby/riaditeľa stavby/zástupcu zhotoviteľa stavby“ súťažných podkladov, verejný obstarávateľ stanoví presné požiadavky na hodnotenie celkovej dĺžky ukončených stavieb v nadväznosti na započítanie dĺžok hlavnej trasy v požadovanej kategórii tak, aby sa dala objektívne definovať, kvantifikovať a bol stanovený presný spôsob jej určenia.
- AD 2. Verejný obstarávateľ v časti A.3 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia, bod 3 kritérium K2 – Kvalita tímu odborníkov, odborník č. 2: Stavbyvedúci, Hodnotenie celkovej dĺžky ukončených stavieb na ktorých bol na pozícii projektového manažéra stavby/riaditeľa stavby/zástupcu zhotoviteľa stavby“ súťažných podkladov, verejný obstarávateľ stanoví presné požiadavky na hodnotenie celkovej dĺžky ukončených stavieb v nadväznosti na započítanie dĺžok hlavnej trasy v požadovanej kategórii tak, aby sa dala objektívne definovať, kvantifikovať a bol stanovený presný spôsob jej určenia.
- AD 3. Verejný obstarávateľ v časti A.3 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia, bod 4 kritérium K3 – Náklady na prevádzku, Tabuľka: Údaje o spotrebe elektrickej energie za rok (Vzťahuje sa len na špecifikované, novoodávané zariadenia) pre ČS na kanalizácii vypustil z Označení slovo „Rozmer“ a miesto slova „Rozmer“ uviedol požadovaný relevantný (napr. max., min., ..... ) prietok čerpadla. Zároveň uchádzač žiada, aby verejný obstarávateľ upravil Tabuľku pre kritérium K3 – Náklady tak, aby uchádzači mohli do tabuľky vpísať požadované parametre prietoku čerpadla.

V súlade s § 165 ods. 3 písm. a) ZVO Vám verejný obstarávateľ oznamuje výsledok vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy.

#### **Výsledok a odôvodnenie vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením:**

##### **➤ Verejný obstarávateľ k bodu AD 1. A AD 2. uvádza nasledovné:**

V súlade s § 165 ods. 3 písm. b) ZVO Vám verejný obstarávateľ oznamuje, že Vami doručенú žiadosť o nápravu v týchto bodoch **zamieta** z dôvodu skutočností uvedených ďalej v rámci zdôvodnenia.

Zdôvodnenie a stanovisko verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú dĺžku stavieb. Dĺžkou sa rozumie vzdialenosť od začiatku po jej koniec. Nakoľko je stavba kanalizácie lineárnou stavbou nie je postup verejného obstarávateľa nekontrolovateľný. Odporúčame prevziať informáciu o dĺžke stavby priamo z technickej správy projektovej dokumentácie vypracovanej k stavbe kanalizácie, ktorú predmetný expert využíval pri realizácii diela.

Čo sa týka výhrady voči nejasne určenému typu hodnotenej stavby, verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch jednoznačne uviedol, že bude hodnotiť len dĺžku stavieb na výstavbe/rekonštrukcii kanalizácie. Stavba kanalizácie podľa klasifikácie stavieb je zaradená do typu 2. *Inžinierske stavby* oddielu 22. *Potrubné rozvody, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia* skupiny 222 *Miestne potrubné a káblové rozvody* triedy 2223 *Miestne kanalizácie*.

Spôsob a lehota na vykonanie nápravy:

Neaplikuje sa.

➤ **Verejný obstarávateľ k bodu AD 3. uvádza nasledovné:**

V súlade s § 165 ods. 3 písm. a) ZVO Vám verejný obstarávateľ oznamuje, že Vami doručenú žiadosť o nápravu v týchto bodoch **čiastočne akceptuje**.

Zdôvodnenie a stanovisko verejného obstarávateľa:

Ako bolo uvedené v odpovedi na žiadosť o vysvetlenie, v predmetnej tabuľke sa nachádza stĺpec s názvom Rozmer a mernou jednotkou l/s. Uchádzač tento stĺpec nevyplní. Uvedená prietoková jednotka l/s je len orientačná a nie je pre výpočet spotreby elektrickej energie rozhodujúca - v prípade ak by uchádzač vyplnil údaje o spotrebe počítané k prietoku napr. m<sup>3</sup>/s, m<sup>3</sup>/hod, l/hod je možné jednoduchým spôsobom prepočtu merných jednotiek dospieť k porovnateľným údajom jednotlivých ponúk.

Tak ako bolo uvedené vo vysvetlení, pojmom Rozmer sa rozumie hodnota objemového prietoku. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ doplní túto informáciu do súťažných podkladov. Avšak, vzhľadom na to, že tak ako bolo uvedené vyššie, táto skutočnosť nemá žiaden vplyv na vypracovanie ponuky a zároveň že táto skutočnosť bola uvedená už v odpovedi na žiadosť o vysvetlenie, nevzniká dôvod na predĺženie lehoty na predkladanie ponúk..

Spôsob a lehota na vykonanie nápravy:

Verejný obstarávateľ v termíne do 24.1.2019 vykoná úpravu súťažných podkladov podľa vyššie uvedeného

Pre zabezpečenie súladu s princípom transparentnosti Vám verejný obstarávateľ oznamuje, že podľa §165 ods. 5 ZVO je možné proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa v tejto veci podať námietku.

S pozdravom

.....

PhDr. Matúš Džuppa  
zodpovedná osoba verejného obstarávateľa